

Het (geheim(zinnig)e) leven van de tureluur

boeren natuur



Rijn,
Vecht
& Venen



De Tureluur



Latijnse naam: *Tringa Totanus* = *Ruiter* + *Totano* (*Venetiaans*, 1555)

Nederlandse Naam: Tureluur = combinatie van snavel ('tuut') en geluid
tuu-tuu-tuu of (?) Franse 'turlure' = refrein of (eentonig) deuntje

Friese Naam: Tsjirk = Tsjirre = tieren = herriemaker

Vlaanderen: Lieveke of Liewiet

De Tureluur

Grootte 27-29 cm

Gewicht: gem. 130-170 gram

Leeftijd: 17 jaar

Spanwijdte vleugels: 59-66 cm



Verspreiding Tureluur


Ondersoorten

Robusta (broedt in IJsland, overwintert ook in Nederland)


Britannica (broedt in Engeland en Ierland, overwintert in VK en Nederland)

Totanus (broedt in Noord-Europa en Centraal en Oost-Europa, overwintert in West-Frankrijk, Iberia en West-Afrika)

Bron: An Atlas of Wader Populations in Africa and Western Euresia




Verspreiding in Nederland – overwinterende vogels



Bron: Vogelatlas van Nederland




Saxifraga-Peter Meiniger



Saxifraga-Dirk Hilbers




Saxifraga-Piet Munsterman



Saxifraga-Marijke Verhagen

Tureluur Verspreiding in Nederland- broedvogels



Tureluur

vogelatlas.nl/tureluur

Broedparen

17.000-20.000




Winteraantallen

7700-11.000

Bron: Vogelatlas van Nederland

Tureluur – trend/ aantallen in Nederland

Tekening: Elwin van der Kolk



Bron: SOVON

Tureluur hebben nodig


LEEFGEBIED

Vochtige, liefst kruidenrijke, laat gemaaide graslanden met een pollige structuur en veel slootjes, greppels en plasdras; kwelders; natte, open duinvalleien, heiden en venen.

VOEDSEL

In de broedtijd vooral wormen, insecten, spinnen. Buiten de broedtijd ook mollusken (wadslakjes), kreeftachtigen (vlokreeftjes), ook wel kleine visjes en kikkervisjes.

- Langere vegetatie, bij sterke voorkeur ongemaaid en kruidenrijk, en met een open structuur, die voor kuikens doorgankelijk is
- tureluur: naast lang(er) gras ook kort beweide percelen en slikkige randen (slootkanten, plas-dras en greppels)



De tureluur in het veld



Waar is de tureluur nu?



Waar doet de tureluur binnenkort?



Saxifraga-Piet Munsterman



Wat doet de tureluur binnenkort?



Saxifraga-Luuk Vermeer



Saxifraga-Piet Munsterman

Partner- en plaatstrouw


Proefkuiltjes maken – gebruik maken van hoefafdruk of pol

Schijnnestelen

Eieren leggen

De Tureluur - broedtiming

eieren leggen	broeden	kuiken vliegvlug na
4 dagen	24 dagen	25 dagen
= minimaal 54 dagen van eileg tot vliegend kuiken!		



Het nest



Het nest



Hoe vind je het nest?




Let op nabij kievit-
of gruttonest!

Hoe vind je het nest?



Hoe vind je het nest?

Tureluur keert terug naar nest...



Vaak met korte roep terugvloiegend en sluipend naar nest (zonder voedsel te zoeken)

Hoe vind je het nest?

Let op structuur
van gras!









Let op de wakende tureluur in de
slootkant!



Maarr... moet je het nest echt zien/ vinden?

Nee! Voorkom schade.

Als de tureluur diverse keren van ongeveer dezelfde plek wegschiet, dan plaats je stokken er ruim omheen. Liefst 4 stokken in een blok.

Dat voldoet!



Het Tureluurkuiken



Saxifraga-Piet Munsterman

Het Tureluurkuiken



Tureluurkuiken is een *Nestvlieder*

- Verlaat het nest meteen na uitkomen (gewicht: 10 en 24 gr (gem. 15,6 gr))
- Moet zelfstandig op zoek naar voedsel (wordt niet door ouders gevoerd)

Het leven van een tureluurkuiken

enkele feitjes en cijfers.....

- Kuikens bebroeden is de 1e 10 dagen nodig, vooral ook bij koud en nat weer.
- Kuikens in het veld tussen eind april tot eind juli
- Vliegvlug na 25 dagen. (tussen 70 en 99 gr (gem. 87,4 gr)
- Uitvliegsucces: In goede tureluurgebieden 40-50%
getallen verschillen nogal



Het leven van een tureluurkuiken

Wat eet het kuiken en waar leeft 'ie?

Relatief kleine prooidieren voorkomend in de vegetatie, in slootkanten en ondiepe wateren:

Muggen, wapen- en hogere vliegen en kevers.



Voorkeur voor:

- graslanden met (middel-)lange vegetatie
- beweide grasland
- een groot oppervlak aan geleidelijke overgangen van land naar water (slootkanten!).

- Kuikens kunnen zich in korte tijd over zeer grote afstanden verplaatsen, maar: als de noodzaak ontbreekt, verplaatsen ze zich nauwelijks.

Ouders kunnen kuikens dragen!

Als je de kuikens niet ziet....



Saxifraga-Jan van der Straaten.



Saxifraga- Mark Zekhuis

Hoor je altijd (nog) de ouders!



Saxifraga-Harry van Oosterhout

Vragen?

